

## Logis

### 2-Griff Wannemischer Aufputz

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71243000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 26 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet


#### Technologie




#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung



#### Durchflussdiagramm



Logis


2-Griff Wannemischer Aufputz

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71243000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/15



**Logis**

**2-Griff Wannemischer Aufputz**

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71243000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >01/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92536000	98	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	98	1
3	Farbring-Set, Kalt / Warm	96299000	98	1
4	Absperreinheit rechts schließend	94009000	98	1
5	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	92360000	98	1
6	Zugknopf	97981000	98	1
7	Hülse	97979000	98	1
8	Umsteller	97978000	98	1
9	Muttern Set	96157000	98	1
10	Anschlußnippel	97220000	98	1
11	O-Ring 15x2	98163000	98	1
12	Siebichtung	96922000	98	1
13	Rosette Ø 70 mm	94135000	98	1
14	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	98	1
15	Schalldämpfer	96429000	98	1
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	98	1