
Waschrinne Groove

Edelstahl





zur Montage an der Wand mit 2 intergrierten Konsolen, mit oder ohne Spritzrückwand mit Hahnbank mit oder ohne Armaturenbohrungen Ø35 mm, mit Gefälle zum seitlichen Ablauf rechts - mit Sieb-Ablaufventil G 1 1/2"B Spritzrückwand zur separate Wandmontage über Waschrinne Groove Ecken oben abgerundet . Höhe 200 mm

Material Edelstahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,25mm	Oberfläche geschliffen		
Modell	Bezeichnung		(B)xHxT mm	ArtNr.	Euro
WR-GROOVE-1200-R	Waschrinne 1200mm Ablauf rechts, 2 Waschplätze, ohne Hahnloch		1200x240x400	10140035	
WR-GROOVE-1200-R-HL	Waschrinne 1200mm Ablauf rechts, 2 Waschplätze, 2 Hahnlöcher		1200x240x400	10140057	
SRW-GROOVE-1200	Spritzrückwand für Groove -1200		1200x200x1,2	10140039	
WR-GROOVE-1400-R	Waschrinne 1400mm Ablauf rechts, 2 Waschplätze, ohne Hahnloch		1400x240x400	10140036	
WR-GROOVE-1400-R-HL	Waschrinne 1400mm Ablauf rechts, 2 Waschplätze, 2 Hahnlöcher		1400x240x400	10140058	
SRW-GROOVE-1400	Spritzrückwand für Groove -1400		1400x200x1,2	10140040	
WR-GROOVE-1800-R	Waschrinne 1800mm Ablauf rechts, 3 Waschplätze, ohne Hahnloch		1800x240x400	10140037	
WR-GROOVE-1800-R-HL	Waschrinne 1800mm Ablauf rechts, 3 Waschplätze, 3 Hahnlöcher		1800x240x400	10140059	
SRW-GROOVE-1800	Spritzrückwand für Groove -1800		1800x200x1,2	10140041	
WR-GROOVE-2100-R	Waschrinne 2100mm Ablauf rechts, 3 Waschplätze, ohne Hahnloch		2100x240x400	10140038	
WR-GROOVE-2100-R-HL	Waschrinne 2100mm Ablauf rechts, 3 Waschplätze, 3 Hahnlöcher		2100x240x400	10140073	
SRW-GROOVE-2100	Spritzrückwand für Groove -2100		2100x200x1,2	10140042	

Hosanit GmbH | Vulkanstraße 13 | 10367 Berlin
Tel.: +49 (30) 50 96 64 81 - 0 | Fax: +49 (30) 97 99 83 90 | E-Mail: info@hosanit.de | URL: http://www.hosanit.de