


## HANSAVANTIS Style Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15



### Beschreibung

HANSAVANTIS Style  
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

P-IX 29260/IA

Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Pin-Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- (-) Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- (-) Verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen

Auslauf: starr, gegossen

Ausladung: 102 mm

#### HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante	Art.-Nr.
verchromt	52402277 





DVGW: Prüfzeichen NW-6506CN0319