

Geräteventile

Normgerecht! ● Solide! ● Dauerhaft leichtgängig durch Fettkammeroberteil! ● Einfach überzeugend!





Kombi-Eckventil

1/2"x 3/4"x 3/8"

- Schieberosette 1/2" x Ø 60 mm.
- Schlauchverschraubung 3/4".
- Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikanthaubengriff.
- ELB-Verschraubung 3/8"
 für Cu-Rohr Ø 10 mm oder
 Flexschlauch.
 Quetschmutter, lang + MetallDruckring + Quetschdichtung
 + Längenausgleich.
- Geräuschverhalten gemäß DIN 4109 / DIN 52218
 Prüfzeichen PA-IX 718 / IA
- Rohrbelüfter gemäß DIN 3266 bei den Modellen 6621 und 6626.
- Selbstdichtendes Anschlussgewinde bei den Modellen 6625 und 6626.
- Lieferbar auch mit Anschlussgewinde 3/8".
- Armaturengehäuse aus Pressmessing MS 58 (CuZn40Pb2).



MI Geräteventile

Normgerecht! ● Solide! ● Dauerhaft leichtgängig durch Fettkammeroberteil! ● Einfach überzeugend!






NIL-Geräteanschlussventil

3/8" x 3/4" x 3/8"

Zum Aufschrauben auf bereits installierte

Eckventile.

- Schlauchverschraubung 3/4"
- Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikanthaubengriff
- Anschlussverschraubung 3/8"
- ELB-Verschraubung 3/8" für CU-Rohr Ø10 mm
- Geräuschverhalten gem. DIN 4109-PA-IX8349/I
- mit Rohrbelüfter Art.-Nr. 6601





NIL-Geräteschrägsitzventil 1/2" x 3/4"

- Schlauchverschraubung 3/4"
- Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikanthaubengriff
- Schraubrosette 1/2"
- mit Rohrbelüfter Art.-Nr. 6631



NIL-Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4"

 wie 6620 (siehe Titelseite), jedoch mit Rohrbelüfter





NIL-Geräteanschlussventil

1/2" x 3/4" x 1/2" als Zwischenventil vor einfachen Zapfstellen.

- Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikanthaubengriff
- Schlauchverschraubung 3/4"
- mit Rohrbelüfter Art.-Nr. 6641



NIL-Geräteanschlussventil

3/4"

als Zwischenventil vor Wandbatterien

- Distanzstück 3/4" für Warmwasserseite.
- Sanitäroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Dreikanthaubengriff
- Schlauchverschraubung 3/4"
- mit Rohrbelüfter Art.-Nr. 6643



NIL-Spültischventil

- Verstellbereich 50 mm
- Sanitäroberteil 1/2" mit Rückflussverhinderer und Dreikanthaubengriff
- Anschluss-Verschraubung 1/2" für CU-Rohr Ø10 mm
- Schlauchverschraubung 3/4"



FRIEDRICH GAMPPER KG METALLWARENFABRIK

Postfach 1164 • D-71534 Murrhardt fon +49(0)7192-971-0 • fax +49(0)7192-971-105





