

Reparaturflies FIX.it




Beschreibung

- Reparaturvlies für ausgerissene Bohrlöcher.
- Das Spezialvlies wird mit Wasser befeuchtet, um den Dübel gewickelt und in das ausgerissene Bohrloch geschoben.
- Nach ca. drei Minuten ist das Spezialvlies ausgehärtet - das Anbauteil kann angeschraubt werden.
- Speziell für Leichtbefestigungen entwickelt.

Vorteile/Nutzen

- Einfache und schnelle Anwendung: einfach Vlies um den Dübel wickeln - fertig.
- Anwendung in Kombination mit Kunststoffdübeln in nahezu allen Baustoffen möglich.
- Universeller Einsatz bei ausgebrochenen, zu groß oder unsauber gebohrten Bohrlöchern.
- Anbauteil kann an vorgesehener Stelle bleiben, da keine neue Bohrung erforderlich ist.
- Geeignet auch zum Verschließen von Bohrlöchern vor dem Überstreichen.

Anwendungsbeispiele







Montage

Montagehinweise

- Bei großen Toleranzen empfehlen wir die Verwendung mehrerer Vliese.
- Ca. drei Minuten Aushärtezeit für das erste Vlies, für jedes Weitere ca. eine Minute länger.



Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	Inhalt	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
FIX.it	092507	-	Karte mit 10 FIX.it Pads	20	20	4006209925072